Delta Cool EPS Panel Serviceability (L/300) Load Tables (kPa)					
	Thickness (mm)				
	50	75	100	150	200
1800	0.627	0.661	0.694		
2100	0.580	0.622	0.664		
2400	0.535	0.584	0.633	0.653	
2700	0.493	0.548	0.604	0.639	
3000	0.454	0.514	0.575	0.624	
3300	0.418	0.482	0.547	0.610	
3600	0.384	0.452	0.519	0.595	
3900	0.353	0.423	0.492	0.581	0.711
4200	0.325	0.396	0.466	0.566	0.699
4500	0.300	0.370	0.441	0.552	0.684
4800	0.277	0.347	0.416	0.537	0.669
5100	0.257	0.325	0.392	0.523	0.660
5400	0.240	0.305	0.369	0.508	0.639
5700	0.226	0.286	0.346	0.494	0.618
6000	0.215	0.269	0.324	0.479	0.609
6300	0.206	0.254	0.303	0.465	0.594
6600	0.200	0.241	0.283	0.450	0.578
6900	0.197	0.230	0.263	0.436	0.564
7200		0.159	0.244	0.421	0.549
7500		0.150	0.225	0.407	0.534
7800		0.141	0.207	0.392	0.519
8100		0.133	0.190	0.378	0.504
8400		0.124	0.174	0.363	0.489
8700		0.117	0.158	0.348	0.474
9000		0.109	0.143	0.334	0.459
9300			0.129	0.319	0.444
9600			0.115	0.305	0.429
9900			0.102	0.290	0.414
10200				0.276	0.399
10500				0.261	0.384